SCHEDA TECNICA

CS1297

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 297 x A. 105 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS1420

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 420 x A. 105 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS1594

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 594 x A. 105 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS1650

TARGA BIFACCIALE SOSPESA
(specifica per controsoffitto in cartongesso)



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 650 x A. 105 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS1841

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 841 x A. 105 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional Protection Systems S.r.l.
Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy
T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it
www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS11000

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 1000 x A. 105 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS11189

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

L. 1189 x H. 105 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS2297

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 297 x A. 148 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS2420

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 420 x A. 148 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS2594

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 594 x A. 148 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS2650

TARGA BIFACCIALE SOSPESA
(specifica per controsoffitto in cartongesso)



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 650 x A. 148 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS2841

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 841 x A. 148 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS21000

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 1000 x A. 148 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS21189

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 1189 x A. 148 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS3297

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 297 x A. 210 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS3420

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 420 x A. 210 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS3594

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 594 x A. 210 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS3650

TARGA BIFACCIALE SOSPESA
(specifica per controsoffitto in cartongesso)



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 650 x A. 210 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS3841

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 841 x A. 210 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

MPS Professional Protection Systems S.r.l.
Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy
T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it
www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS31000

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 1000 x A. 210 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS31189

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 1189 x A. 210 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS4594

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 594 x A. 297 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS4650

TARGA BIFACCIALE SOSPESA
(specifica per controsoffitto in cartongesso)



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 650 x A. 297 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS4841

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 841 x A. 297 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS41000

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 1000 x A. 297 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS41189

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 11189 x A. 297 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS5650

TARGA BIFACCIALE SOSPESA
(specifica per controsoffitto in cartongesso)



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 650 x A. 420 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS5841

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 841 x A. 420 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS51000

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 1000 x A.. 420 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS51189

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 11189 x A. 420 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS6650

TARGA BIFACCIALE SOSPESA
(specifica per controsoffitto in cartongesso)



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 650 x A. 594 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS6841

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 841 x A. 594 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional
Protection
Systems S.r.l.

Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy

T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it

www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS61000

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 1000 x A. 594 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional Protection Systems S.r.l.
Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy
T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it
www.mps-pps.it

SCHEDA TECNICA

CS61189

TARGA BIFACCIALE SOSPESA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale bifacciale sospese a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio.
Kit di sospensione con cavi d'acciaio.
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 11189 x A. 594 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

Professional Protection Systems S.r.l.
Via Berlino, 17
24040 Verdellino (BG)
Italy
T.: +039 035 871895
F.: +039 035 870016
info@mps-pps.it
www.mps-pps.it