



SCHEDA TECNICA

CSV25EM

CORNICE A SCATTO CON ANGOLI VIVI





DESCRIZIONE

Cornice a scatto profilo 25mm angolo vivo a 45°. Protezione angolare in plastica antitaglio. Fondo in materiale plastico antiurto. Foglio di protezione in PVC antiriflesso. Kit per fissaggio incluso

DIMENSIONI (mm)			
CODICE	FORMATO	ESTERNO A ¹ x B ¹	INTERNO A ² x B ²
CSV25EMA6	A6	126 x 169	105 x 148
CSV25EMA5	A5	169 x 231	148 x 210
CSV25EMA4	A4	241 x 128	210 x 297
CSV25EMA3	А3	327 x 450	297 x 420
CSV25EMA2	A2	450 x 624	420 x 594
CSV25EMB2	B2	530 x 730	500 x 700

COLORE Alluminio

CERTIFICAZIONI Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.



Via Berlino, 17 24040 Verdellino (BG) Italy T.: +039 035 871895 F.: +039 035 870016 info@mps-pps.it

www.mps-pps.it