



MOM60303P

MANIGLIONE ORIZZONTALE CON MONTANTE VERTICALE
A TRE PUNTI DI FISSAGGIO



DESCRIZIONE

Maniglione orizzontale con montante verticale \varnothing 35 mm. in alluminio, spessore 2 mm.
Copertura in polimeri al Biossido di Titanio, spessore 3,5 mm.
Terminali, coprirosette e sottorosette in Nylon V0.
Rosette di attacco al muro in acciaio zincato multiforo isolate.
Fissaggio a muro tramite viti e tasselli in dotazione.
Non contiene Cadmio, Piombo o altri metalli pesanti.
Non richiede manutenzione ed è di facile pulizia, anche con prodotti detergenti.

PORTATA

Carico 150 kg.

MISURE

Comprehensive di rosette H. 600 x L. 300 mm.

COLORE

Standard Bianco, altri colori su richiesta della gamma MPS.


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione al fuoco "Classe 1" rilasciata dal Ministero dell'Interno Italiano.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

MOM70403P

MANIGLIONE ORIZZONTALE CON MONTANTE VERTICALE
A TRE PUNTI DI FISSAGGIO



DESCRIZIONE

Maniglione orizzontale con montante verticale \varnothing 35 mm. in alluminio, spessore 2 mm.
Copertura in polimeri al Biossido di Titanio, spessore 3,5 mm.
Terminali, coprirosette e sottorosee in Nylon V0.
Rosette di attacco al muro in acciaio zincato multiforo isolate.
Fissaggio a muro tramite viti e tasselli in dotazione.
Non contiene Cadmio, Piombo o altri metalli pesanti.
Non richiede manutenzione ed è di facile pulizia, anche con prodotti detergenti.

PORTATA

Carico 150 kg.

MISURE

Comprensive di rosette H. 700 x L. 400 mm.

COLORE

Standard Bianco, altri colori su richiesta della gamma MPS.


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione al fuoco "Classe 1" rilasciata dal Ministero dell'Interno Italiano.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

MOM12403P

MANIGLIONE ORIZZONTALE CON MONTANTE VERTICALE
A TRE PUNTI DI FISSAGGIO



DESCRIZIONE

Maniglione orizzontale con montante verticale \varnothing 35 mm. in alluminio, spessore 2 mm.
Copertura in polimeri al Biossido di Titanio, spessore 3,5 mm.
Terminali, coprirosette e sottorosee in Nylon V0.
Rosette di attacco al muro in acciaio zincato multiforo isolate.
Fissaggio a muro tramite viti e tasselli in dotazione.
Non contiene Cadmio, Piombo o altri metalli pesanti.
Non richiede manutenzione ed è di facile pulizia, anche con prodotti detergenti.

PORTATA

Carico 150 kg.

MISURE

Comprehensive di rosette H. 1200 x L. 400 mm.

COLORE

Standard Bianco, altri colori su richiesta della gamma MPS.

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione al fuoco "Classe 1" rilasciata dal Ministero dell'Interno Italiano.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.