



SCHEDA TECNICA

P200N

PARACOLPI AD ASSORBIMENTO URTI AD ALTA TENUTA





	Goffratura "FINE" per una perfetta igiene. Ignifugo , anti inquinante, anti batterico e inodore. Elevata resistenza agli urti e agli agenti atmosferici e chimici. Terminali e angolare di chiusura autocentranti in Nylon V0.	
	Fissato a scatto su profilo portante in alluminio Da fissare a muro tramite viti e tasselli inclusi.	
PORTATA	Resistenza agli urti 300 kg.	

Da fissare a muro tramite viti e tasselli inclusi.		
Resistenza agli urti 300 kg.		
Altezza H. 200 mm Larghezza 37 mm.		
Barre da 5 mtl.		
S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S5 Grigio Antraci S6 Giallo - S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S11 Nero - S12 Ross S13 Wild Rose - S14 Salmone		
rilasciata dal TÜV Italia S.r.l. o B-s2,d0. escita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ. tante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti. tante la biocompatibilità e riciclabilità.		

 $La\ MPS\ si\ riserva\ la\ facolt\`a\ di\ apportare\ tutte\ le\ modifiche\ ritenute\ necessarie\ al\ miglioramento\ dei\ prodotti\ senza\ darne\ preavviso.$



Via Berlino, 17 24040 Verdellino (BG) Italy T.: +039 035 871895 F.: +039 035 870016 info@mps-pps.it

www.mps-pps.it



GAMMA COLORI MPS

P200N

Colore	Riferimento MPS	Riferimento RAL
Bianco	SO	9010
Avorio	S1	1015
Azzurro	S2	5024
Verde Pastello	S3	6019
Grigio Chiaro	S4	7035
Antracite	S5	7016
Giallo	S6	1021
Blu	S7	5001
Verde Scuro	S8	6005
Grigio Argento	S9	7001
Marrone	S10	8025
Nero (*su ordinazione)	S11	9017
Rosso	S12	3003
Wild Rose	S13	
Salmone	S14	3022

I colori ral di riferimento nella tabella soprastante, sono indicativi e non vincolanti in quanto di materiale plastico e sono suscettibili di variazione del \pm 0,5%. Gli stessi possono essere modificati in ogni momento per motivi produttivi o esigenze di mercato.

La rappresentazione dei colori RAL riportata, è da considerarsi approssimativa, causata dalla differenza della rappresentazione a video. Per una riproduzione esatta dei colori è consigliabile fare riferimento ad una cartella colori RAL originale.

