


C1105

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 105 x A. 105 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C1148

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 148 x A. 105 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C2105

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 105 x A. 148 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C2148

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 148 x A. 148 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C2210

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 210 x A. 148 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C3105

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 105 x A. 210 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C3148

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 148 x A. 210 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C3210

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 210 x A. 210 mm.


COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 297 x A. 210 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C3420

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 420 x A. 210 mm.


COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 594 x A. 210 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C4105

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 105 x A. 297 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C4148

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 148 x A. 297 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C4210

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 210 x A. 297 mm.


COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 297 x A. 297 mm.


COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 420 x A. 297 mm.


COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

**DESCRIZIONE**

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 594 x A. 297 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C4841

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 841 x A. 297 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C41000

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 1000 x A. 297 mm.


COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 1189 x A. 297 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C5105

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 105 x A. 420 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C5148

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 148 x A. 420 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C5210

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 210 x A. 420 mm.


COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

**DESCRIZIONE**

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 297 x A. 420 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C5420

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 420 x A. 420 mm.


COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 594 x A. 420 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C5841

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 841 x A. 420 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C51000

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 1000 x A. 420 mm.


COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

**DESCRIZIONE**

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 1189 x A. 420 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C6105

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

H. 105 x L. 594 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C6148

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 148 x A. 594 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C6210

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 210 x A. 594 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C6297

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 297 x A. 594 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C6420

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 420 x A. 594 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C6594

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 594 x A. 594 mm.


COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 841 x A. 594 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C61000

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 1000 x A. 594 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C61189

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 1189 x A. 594 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.