


C1210

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 210 x A. 105 mm.


COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C1297**TARGA A PARETE CONVESSA****DESCRIZIONE**

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 297 x A. 105 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C1420

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 420 x A. 105 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C1594

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 594 x A. 105 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C1841

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 841 x A. 105 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C11000

TARGA A PARETE CONVESSA

**DESCRIZIONE**

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 1000 x A. 105 mm.


COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C11189**TARGA A PARETE CONVESSA****DESCRIZIONE**

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 1189 x A. 105 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C2297

TARGA A PARETE CONVESSA

**DESCRIZIONE**

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 297 x A. 148 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C2420

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 420 x A. 148 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C2594

TARGA A PARETE CONVESSA

**DESCRIZIONE**

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 594 x A. 148 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C2841

TARGA A PARETE CONVESSA

**DESCRIZIONE**

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 841 x A. 148 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C21000

TARGA A PARETE CONVESSA

**DESCRIZIONE**

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 1000 x A. 148 mm.


COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

**DESCRIZIONE**

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 1189 x A. 148 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C3841

TARGA A PARETE CONVESSA

**DESCRIZIONE**

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 841 x A. 210 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone


CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C31000

TARGA A PARETE CONVESSA



DESCRIZIONE

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 1000 x A. 210 mm.


COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

C31189**TARGA A PARETE CONVESSA****DESCRIZIONE**

Segnaletica ambientale da parete a superficie convessa.
Profili in alluminio e terminali in polimeri al Biossido di Titanio
Grafica intercambiabile, con la possibilità di gestire a proprio piacimento l'inserimento di nuove informazioni.
Stampa su carta con protezione in polimeri antiriflesso.
Stampa diretta su supporto in polimeri al Biossido di Titanio nei colori sotto elencati.
Stampa su adesivo.
Versione per esterno totalmente in alluminio.

MISURE

B. 11189 x A. 210 mm.

COLORE

S0 Bianco - S1 Avorio - S2 Azzurro - S3 Verde Pastello - S4 Grigio Chiaro - S6 Giallo
S7 Blu - S8 Verde Scuro - S9 Grigio Argento - S10 Marrone - S12 Rosso - S14 Salmone

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
Certificazione classe di reazione al fuoco CE B-s2,d0.
Certificazione attestante l'assenza di crescita batterica rilasciata da CSI gruppo IMQ.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante il non utilizzo di Cadmio e/o metalli pesanti.
Dichiarazione dell'Ufficio qualità, attestante la biocompatibilità e riciclabilità.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.